



AIR MOTOR 6170W(DCT) / 6170W(Wi-Fi) / 6178

Управление от радиопульта / смартфона / встроенный приемник радиосигнала



~220V



Особенности рулонных штор AIR MOTOR 6170W(DCT) / 6170W(Wi-Fi) / 6178:

- 6170W(DCT) - Управление осуществляется с помощью радиопульта или настенной радиокнопки + сухой контакт
- 6170W(Wi-Fi) - Управление осуществляется с помощью радиопульта или настенной радиокнопки + с смартфона или планшета через приложение
- 6178 - Управление осуществляется только с помощью радиопульта или настенной радиокнопки
- Система для больших размеров: ширина до 340 см. и высота до 600 см.
- Встроенная защита от перегрева
- Защита мотора при возникновении сопротивления: автоматическое отключение мотора при возрастании тока
- Крепление: потолочное / стеновое
- Возможность установки электродвигателей двух производителей: AIR MOTOR, SOMFY
- Параллельное подключение нескольких моторов за счет электронных концевиков

Чертеж профиля




Схема крепления к стене и потолку






Схема отступов по ткани для рулонных штор

AIR MOTOR 6170W(DCT) / 6170W(Wi-Fi)




AIR MOTOR 6178






РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Схема отступов по ткани для сдвоенной рулонной шторы




Варианты отвесов


Арт. P7220 — белый



Арт. P7225 — белый
Арт. P7225-8 — черный



Арт. P7234-0 — алюминиевый
Арт. P7324-1 — белый





РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Данные по размерам	AIR MOTOR 6170W (DCT)	AIR MOTOR 6170W (Wi-Fi)	AIR MOTOR 6178
Ширина (габаритная), <i>min</i>	66 см	66 см	53 см
Ширина (габаритная), <i>max</i>	340 см	340 см	340 см
Высота изделия, <i>max</i>	600 см	600 см	600 см

Технические характеристики электроприводов	AIR MOTOR 6170W (DCT)	AIR MOTOR 6170W (Wi-Fi)	AIR MOTOR 6178
Характеристики электропривода	230V, 50Hz, 4Nm, 98W, 0.43A	230V, 50Hz, 6Nm, 155W, 0.67A	230V, 50Hz, 6Nm 120W, 0.5A
Встроенный радиоприемник	+	+	+
Управление по сухому контакту	+	-	-
Управление со смартфона по Wi-Fi (встроенный Wi-Fi-модуль)	-	+	-
Класс защиты	IP44	IP44	IP44
Уровень шумности	33 dB(A)	40 dB(A)	39 dB(A)
Время непрерывной работы	4 минуты	4 минуты	4 минуты
Скорость движения	28 об. в минуту	28 об. в минуту	20 об. в минуту
Максимальное количество оборотов	∞	∞	∞
Электронная память конечных положений	+	+	+
Управление от ручного и настенного радиопередатчика	+	+	+
Количество промежуточных положений	1	1	2
Плавная работа, благодаря функциям мягкого старта и мягкой остановки электропривода	-	-	-
Контроль за рулонной шторой с передатчика (пульт Д. У): передатчик подтверждает выполнена команда или нет	-	-	-
Точечная настройка конечных положений	-	-	-
Производитель электропривода	AIR MOTOR	AIR MOTOR	SOMFY
Название электропривода	WHITE EDITION 3570 DC	BLACK EDITION 3550WiFi	Sonesse 40 6/20
Гарантия	5 лет	5 лет	5 лет

Дополнительная информация

Цвет кронштейнов — белый

Цвет нижнего отвеса:

арт. 7220 — белый

арт. 7225 — белый

арт. 7225-8 — черный


арт. 7234 — белый или анодированное серебро.

арт. 7240 — отвес обернутый в ткань (подходит не для всех тканей)




РУЛОННЫЕ ШТОРЫ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

Схема подключения электропривода



Сечение кабеля — 0,75 мм²

Схема для низковольтного управления электроприводом (только для 6170W(DCT))



Дистанционное управление карнизами.

Обратите внимание!

Электроприводом Air Motor возможно управлять только радиопультами и радиокнопками Air Motor.

Электроприводом SOMFY возможно управлять только радиопультами и радиокнопками SOMFY.